



aitex

instituto
tecnológico
textil



certificado CE de tipo

**AMP. N° 3 DEL CERTIFICADO N° 0161/0704/04
EPI TIPO TRAJE LLUVIA AV 4632**

AITEX, Organismo Notificado N° 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.
Avda. Proges, 2 P.I. Campo Anibal
ES-46530, PUZOL
VALENCIA

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.,
Avda. Proges, 2 P.I. Campo Anibal
ES-46530, PUZOL - VALENCIA

Poseedora del **CERTIFICADO CE DE TIPO Nº 0161/0704/04** según el **INFORME DE ENSAYO Nº 2004AN0962 Y SUS AMPLIACIONES Nº1 Y Nº2 SEGÚN SE ESPECIFICA EN LOS INFORMES DE ENSAYO Nº 2008AN1958 Y 2012EP0406 RESPECTIVAMENTE** para el **EPI TIPO “TRAJE LLUVIA AV 4632”** destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro con baja visibilidad, según las Normas **UNE-EN 340:2004** Requisitos generales, **UNE-EN 471:2004+A1:2008** como EPI de clase 3 para señalización de alta visibilidad y clase 2 como material retrorreflectante y **UNE-EN 343:2004+A1:2008/AC:2010** como protección contra lluvia, niebla y tierra húmeda (Clase 3), ha presentado las siguientes variantes del mismo, para el **INFORME DE ENSAYO Nº 2014EP1399:**

- Actualización de la norma **UNE-EN 340:2004** por la norma **EN ISO 13688:2013**.
- Actualización de la norma **UNE-EN 471:2004+A1:2008** por la norma **UNE-EN ISO 20471:2013**.
- Inclusión de la talla S en la certificación.

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

EPI TIPO “TRAJE LLUVIA AV 4632” destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad según las Normas **EN ISO 13688:2013** requisitos generales, **UNE-EN ISO 20471:2013** como prenda de CLASE 3 para alto riesgo de baja visibilidad y **UNE-EN 343:2004+A1:2008/AC:2010** como protección contra lluvia, niebla y tierra húmeda (Clase 3).

Fabricado por: INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.

La presente ampliación de certificación, no cuestiona el cumplimiento de los requisitos esenciales que fue verificado al llevar a cabo la emisión del **CERTIFICADO CE DE TIPO** correspondiente.

Cualquier modificación que sea efectuada sobre el EPI objeto de esta ampliación de certificación deberá comunicarse al Organismo notificado (emisor del certificado), siendo lo anterior aplicable también a cualquier modificación de la documentación técnica tomada como base para la ampliación de certificación.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

ALCOY a 27 de agosto de 2014



Silvia Devesa Valencia
SUBDIRECTORA DE INNOVACIÓN



Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 965 542 200
Fax: +34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com



Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del instituto.